

GIGA W3 Professional: Données techniques

Standards JURA

Chambre de percolation variable	5 - 16 g
Système de prépercolation intelligent (I.P.B.A.S.®)	Oui
Broyeur	Broyeurs professionnels à disques céramiques et réglage électrique
Système de chauffage du bloc thermique	2
Technologie mousse fine de JURA	Oui
Affichage du statut d'entretien	Oui
Programme de nettoyage, rinçage et détartrage intégré	Oui
Programme intégré de rinçage et de nettoyage du système de lait	Oui
Hygiène JURA certifiée TÜV	Oui
Cartouche filtrante	CLEARYL Pro Blue
Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.®)	Oui

Spécialités

Produits	2 x Latte macchiato Latte macchiato 2 x Cappuccino Cappuccino 2 x Café Café 2 x Espresso macchiato Espresso macchiato 2 x Espresso Espresso 2 x Ristretto Ristretto Petit pot de café Lait Flat white 2 x Flat white
Recettes du barista	Oui
	Oui

Café en pot de qualité espresso

Fonction eau chaude	Eau chaude optimisée
Petit pot de café (360 ml)	2 min. 33 sec.
2 latte macchiati	1 min. 31 sec.
2 cappuccini	1 min. 23 sec.
2 cafés	1 min. 3 sec.
2 espressi	38 sec.
2 ristretti	29 sec.
Eau chaude (200 ml)	28 sec.

Avantages spécifiques

Nombre de produits	43
Rotary Switch	Oui
Détection de poudre pour un second café moulu	Oui
Grains à la carte	Oui
Contrôle actif des grains	Oui
Contrôle du bac d'égouttage	Oui
Compartiment à accessoires intégré	Oui

Réglages et possibilités de programmation

Quantité d'eau pour le café programmable et réglable individuellement	Oui
Intensité du café programmable et réglable individuellement (niveaux)	5
Température de percolation programmable selon différents niveaux	3
Température de l'eau chaude programmable selon différents niveaux	3
Compteur quotidien réinitialisable	Oui
Heures d'allumage et d'extinction programmables	Oui

Nombre de préparations consultable pour chaque produit	Oui
--	-----

Design et matériaux

Visuel	Couleur TFT
--------	-------------

Réservoir pour café moulu	Oui
---------------------------	-----

Design sonore	Oui
---------------	-----

Performance maximale quotidienne recommandée et domaines d'utilisation

Performance maximale quotidienne recommandée	120
--	-----

Domaines d'utilisation	Usage personnel Prestation de services Revendeurs
------------------------	---

Quelques chiffres

Ecoulement combiné réglable en largeur	20 - 50 mm
--	------------

Ecoulement combiné réglable en hauteur (Cappuccino/Café)	70 - 159 mm
--	-------------

Ecoulement d'eau chaude réglable en hauteur	69 - 165 mm
---	-------------

Contenance du réservoir d'eau	5 l
-------------------------------	-----

Récipient à marc de café (portions)	40
-------------------------------------	----

Longueur du câble (approx.)	1,1 m
-----------------------------	-------

Tension / Puissance	120 V ~
---------------------	---------

Intensité du courant	10 A
----------------------	------

Puissance en mode veille	< 0.5 Watt
--------------------------	------------

Poids	18,2 kg
-------	---------

Largeur	37 cm
---------	-------

Hauteur	55 cm
---------	-------

Profondeur	49,7 cm
------------	---------

Numéro d'article	15089
------------------	-------

